

№ 13220041000100763521 от 13.09.2021г.



Приложение 6
Утверждено приказом
Управления Роспотребнадзора
по Республике Мордовия
от 25.06.2021 года № 216

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Мордовия**

Дальняя ул., д.7, г. Саранск, Республика Мордовия, 430030
тел./факс (8342) 24-58-16 E-mail: sen@moris.ru <http://www.13.rospotrebnadzor.ru>

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 17/2

«18» февраля 2022г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Мордовия РМ, г. Саранск, ул. Дальняя,7
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Мордовия Егоровой Р.П.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия

на

основании решения о **проведении выездной проверки (плановой)**

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

от «18» января 2022г. №_7

в отношении:

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Сабаевская средняя общеобразовательная школа" Кочкуровского
муниципального района Республики Мордовия (МБОУ "Сабаевская
СОШ") – основное общее и среднее (полное) общее образование;**

**ОГРН: 1021301118167, ИНН: 1313094224; 431586, Республика Мордовия,
Кочкуровский р-н, с. Сабаево, ул. Ленина, д.68;**

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения: 24.01.2022г. в 09 час.00 мин. установлены нарушения требований санитарного законодательства Российской Федерации ст. 11, ст. 15, ст. 17, ч.1 ст.28, ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таблицы 3. раздела 3 «Нормативы качества и безопасности воды», а именно: нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п.11 раздела 2 Санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", а именно:

- в нарушении требований п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п.11 раздела 2 Санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к общественному питанию населения», согласно которому юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны разработать и утвердить программу производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, и обеспечить его выполнение. на момент проверки в МБОУ "Сабаевская СОШ», отсутствует программа производственного контроля, не проводится производственный контроль в соответствии с порядком и периодичностью (лабораторные исследования и испытания).

- в нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому, посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. На момент проверки для приготовления пищи (горячих блюд) используется посуда алюминиевая.

- в нарушении требований п. 2.7.2, п. 2.8.3, п. 2.11.2 (абзац второй) санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которым остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин, и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения; Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах, на момент проверки в

помещение столовой (6), мастерской (5), библиотека (2), лабораторный склад- (3), кабинеты (5), музей (3), медпункт (1), в коридор (1), туалет (2), кабинет татарского языка (1окно), спортивный зал (2), затруднены условия для проветривания помещений и проведения влажной уборки с применением моющих средств, а именно: оконные рамы деревянной конструкции старые, прогнившие, имеются щели, окна не открываются, стекла половинчатые, а также обнаружены недостатки в виде трещин и деформаций из отслоившейся и осыпавшейся штукатурки.

в нарушение требований п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Приложения № 4 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому, в целях предотвращения возникновения распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений хозяйствующим субъектом проводятся ... документирование и контроль за пищеблоком и питанием детей. На момент проверки документирование и контроль за пищеблоком и питанием детей ведется недолжным образом, а именно: отсутствует в журнале бракеража готовой продукции 3-я подпись, как факт независимой оценки готового блюда, что не дает подтверждение по качеству и безопасности выдаваемой пищи, имеется подпись двух лиц, что не соответствует Положения о бракеражной комиссии.

- в нарушение требований п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которым, помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции., на момент проверки на пищеблоке, в зоне размещения электрических плит, не работает локальная вытяжная система.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сабаевская средняя общеобразовательная школа" Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия (МБОУ "Сабаевская СОШ") – основное общее и среднее (полное) общее образование;
ОГРН: 1021301118167, ИНН: 1313094224; 431586, Республика Мордовия, Кочкуровский р-н, с. Сабаево, ул. Ленина, д.68;**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Разработать программу производственного контроля. Вести производственный контроль в соответствии с порядком и периодичностью, включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания.

- Основание: СанПиН 2.3/2.4.3590-20; СП 2.4.3648-20;
Срок исполнения: с 18.02.2022г и постоянно;
2. Заменить алюминиевую посуду (кастрюли) для приготовления горячих блюд на посуду из нержавеющей стали.
Основание: п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20;
Срок исполнения: до 15.03.2022г.
3. Заменить ветхие оконные блоки. ✓
Основание: СП 2.4.3648-20;
Срок исполнения: до 25.08.2022г.
4. Вести документирование и контроль за пищеблоком и питанием детей.
Основание: п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20; Приложения № 4 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Срок исполнения: с 18.02.2022г и постоянно.
5. Обеспечить местной системой вытяжной вентиляции зону размещения электрических плит на пищеблоке.
Основание: п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
Срок исполнения: до 25.08.2022г.
-

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия по адресу: г. Саранск, ул. Дальняя, д.7(адрес электронной почты: sanrpn@moris.ru) в письменном виде: в срок до 26.08.2022г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сабаевская средняя общеобразовательная школа" Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия (МБОУ "Сабаевская СОШ") – основное общее и среднее (полное) общее образование; ОГРН: 1021301118167, ИНН: 1313094224; 431586, Республика Мордовия, Кочкуровский р-н, с. Сабаево, ул. Ленина, д.68;

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Егорова Р.П.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

Директор
МБОУ "Сабаевская СОШ"
«18» февраля 2022г.



(подпись)

Юркин А.Н.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ»)**

Дальняя ул., д.1а, г. Саранск, 430030
тел/факс (8342)248528,

E-mail: cgie@moris.ru, <http://13.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 01956893, ОГРН 1051326002727,
ИНН / КПП 1326193021 / 132601001

На № 13-20/2859- от 15.08.2022 г.
2022 № 13-20-23/16-1533-2022

О направлении протокола испытаний питьевой
воды из разводящей сети холодного
водоснабжения

МБОУ «Сабаевская средняя
общеобразовательная школа»

431586, Республика Мордовия, Кочкуровский
район, с. Сабаево, ул. Ленина, д. 68.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» направляет протокол испытаний № 13627 от 23.08.2022 г. воды питьевой централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из разводящей сети пищеблока МБОУ «Сабаевская СОШ».

Приложение:

1. Протокол испытаний № 13627 от 23.08.2022 г.

Заместитель главного врача


Е. П. Чумакова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»)

Юридический адрес: 430030, г. Саранск, ул. Дальняя, дом 1а. Тел. (8342) 24-85-28; E-mail: cgie@moris.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 430030, г. Саранск, ул. Дальняя, дом 1а
Реквизиты: ИНН/КПП 1326193021/132601001, ОГРН 1051326002727

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE18, дата внесения сведений
в реестр аккредитованных лиц 15.05.2018



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом санитарно-химического
лабораторного обеспечения –
химик-эксперт медицинской организации
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия»,
Заместитель руководителя ИЛЦ
Е.Н. Борисенкова
« 23 » августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13627 от 23 августа 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сабаевская средняя общеобразовательная школа"

2. **Юридический и фактический адрес:** Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Сабаево, ул. Ленина, д. 68

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения

4. **Место отбора:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сабаевская средняя общеобразовательная школа", Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Сабаево, ул. Ленина, д. 68, пищеблок: разводящая сеть к моечной ванне для мытья столовой посуды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 18.08.2022 11:00

Фамилия И.О., должность: Власенко Н. С., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник t +4°C

Дата и время доставки: 18.08.2022 12:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: обращение заказчика, заявление вх. № 13-20/2859-2022 от 15.08.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 3.22.13627.д.

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п. 8.1

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п. 8.2

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п. 8.5

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер | Номер в Госреестре | № свидетельства о поверке, протокола об аттестации | Срок действия |
|-------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--|---------------|
| 1 | Устройство термостатирующее УТ-40 | 26 | - | 140/5 от 11.03.2022 | 10.03.2023 |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям.

12. Место осуществления деятельности: 430030, Республика Мордовия, город Саранск, улица Дальняя, дом

1а.

13. Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|---|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 18.08.2022 12:50 Лабораторный номер 13627 - 1604 дата начала испытаний 18.08.2022 13:10 дата выдачи результата 22.08.2022 09:47 | | | | | |
| 1 | Колифаги | БОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие БОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1018-01 п. 8.5 |
| 2 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 0 | не более 50 КОЕ/см3 | МУК 4.2.1018-01 п. 8.1 |
| 3 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 |
| Испытания проводил(и): Мартынова М. И., биолог <i>MM</i> | | | | | |

Фамилия И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Батырева Я. С.

Батырева Я. С., специалист отдела обеспечения лабораторной деятельности

Заведующий отделом лабораторного контроля биологических факторов

Хвастунова Н.М.

Хвастунова Н.М.

-----Конец протокола испытаний-----

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия" (ИНН: 1326193021 / КПП: 132601001)

Адрес (юридический): 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом № 1 А,
Телефоны: 23-21-62

Акт № 1/003820 от 25.08.2022
об оказании услуг

Заказчик: МБОУ "Сабаевская СОШ"

Основание: Договор №1/001598 от 16.08.2022 1 599 руб.

Валюта: Российский рубль

| № | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|----------|------------|--------|--------|
| 1 | Исследование на обобщенные колиформные бактерии в питьевой воде | шт | 1,000 | 421,43 | 421,43 |
| 2 | Исследование воды на колифаги | шт | 1,000 | 469,08 | 469,08 |
| 3 | Исследование воды на ОМЧ | шт | 1,000 | 168,79 | 168,79 |
| 4 | Организация проведения лабораторных исследований и инструментальных замеров, отбор проб (помощник врача, врач), 1 час | ч | 1,500 | 359,80 | 539,70 |

Итого: 1 599,00

В том числе НДС 266,50

Всего (с учетом НДС): 1 599,00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча пятьсот девяносто девять рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Двести шестьдесят шесть рублей 50 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

От исполнителя: пом. врача по гигиене детей и подростков

(должность)

(подпись)

О. С. Федосеева

(расшифровка подписи)

От заказчика:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 1/004599 от **25 августа 2022**
ИСПРАВЛЕНИЕ № --- от ---

Продавец: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия"
Адрес: 430030, Мордовия Респ., Саранск г, Дальняя ул, дом № 1 А
ИНН / КПП продавца: 1326193021 / 132601001

Грузополучатель и его адрес: ---
К платежно-расчетному документу № от
Документ об отгрузке № пл 1-4 № 1/003820 от 25.08.2022
Покупатель: МБОУ "Сабавская СОШ"
Адрес: 431586, Мордовия Респ., Конуровский р-н, Сабаво с, Ленина ул, дом № 68
ИНН / КПП покупателя: 1313094224 / 131301001
Валюта: наименование, код Российской рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

| N п/п | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Код вида товара | Единица измерения | | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, подлежащая уплате покупателем | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара | | Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости |
|-----------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------|---|--|-----------------------------|----------------------|--|
| | | | Код | Условное обозначение (национальное) | | | | | | | цифровой код | краткое наименование | |
| 1 | Исследование на обобщенные колиформные бактерии в питьевой воде | 16 | шт | шт | 351,19 | 351,19 | 20% | 70,24 | 9 | 421,43 | 10 | 10а | 11 |
| 2 | Исследование воды на колифлору | --- | шт | шт | 390,90 | 390,90 | 20% | 78,18 | 469,08 | 469,08 | --- | --- | --- |
| 3 | Исследование воды на СгУЧ | --- | шт | шт | 140,66 | 140,66 | 20% | 28,13 | 168,79 | 168,79 | --- | --- | --- |
| 4 | Организация проведения лабораторных исследований и инструментальных замеров отбор проб(помощник врача врач) 1 час | --- | ч | ч | 299,03 | 449,75 | 20% | 89,95 | 539,70 | 539,70 | --- | --- | --- |
| Всего к оплате | | | | | | 1 332,50 | X | 266,50 | 1 599,00 | | | | |

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Е. Е. Надежкина (подпись) Е. Е. Надежкина (ф.и.о.)
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
Е. Е. Надежкина (подпись) Е. Е. Надежкина (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо
_____ (подпись)
_____ (ф.и.о.)
_____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

В соответствии с приказом №394-а от 08.09.2021 и доверенностями от 27.09.2021 лицами, уполномоченными подписывать счета-фактуры за главного бухгалтера являются:
- бухгалтер Елена Егоровна Надежкина
- бухгалтер Марина Александровна Авдеева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САБАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ул. Ленина, д. 68, с. Сабаево, Кочкуровский район,
Республика Мордовия 431586
Телефон 8 834 39 2 94 35
sabaevosoch@mail.ru
2022 г. №

Специалисту-эксперту
Управления Роспотребнадзора по РМ
Егоровой Р.П.
директора МБОУ «Сабаевская СОШ»
Кочкуровского муниципального района РМ
Юркина А.Н.

ОТВЕТ
на предписание №17/2 от 18.02.2022г.

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сабаевская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия по вышеуказанному протоколу выполнила следующие мероприятия:

Пункт 1. На момент проверки отсутствует программа производственного контроля, не проводится производственный контроль в соответствии с порядком и периодичностью (лабораторные исследования и испытания) – *На данный момент лабораторные исследования произведены, взят отбор проб воды на соответствие (договор № 1/001598 от 16.08.2022 г.). Результаты лабораторных исследований воды прилагаются.*

Пункт 2. На момент проверки для приготовления пищи (горячих блюд) использовалась посуда алюминиевая – *Приобретена посуда из нержавеющей стали для приготовления пищи (горячих блюд) - фото прилагается.*

Пункт 3. Некоторые оконные рамы деревянной конструкции старые, прогнившие, имеются щели, окна не открываются, стекла половинчатые, а также обнаружены недостатки в виде трещин и деформаций из отслоившейся и осыпавшейся штукатурки – *Сделана заявка на замену оконных рам деревянной конструкции – заявка прилагается. В настоящее время МБОУ «Сабаевская СОШ» включена в программу «Образование», по капитальному ремонту школы на 2025 год. Документы прилагаются.*

Пункт 4. В журнале бракеража готовой продукции отсутствует 3-я подпись, имеется подпись двух лиц, что не соответствует Положения о бракеражной комиссии – *Журнал бракеража готовой продукции приведен в соответствии с Положением о бракеражной комиссии (имеются 3 подписи) - фото журнала прилагается.*

Пункт 5. На момент проверки на пищеблоке, в зоне размещения электрических плит, не работала локальная вытяжная система – *нарушение устранено. (Фото прилагается).*

Директор школы:



Юркин А.Н.